

# CÓMO HACER UNAS PANTUFLAS

[www.disenaturopa.techneit.com](http://www.disenaturopa.techneit.com)



2016

DIÉÑA TU ROPA  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

## Contenido

Instrucciones para hacer unas cómodas pantuflas.....	2
MATERIALES.....	2
PASO 1. CREAR EL PATRÓN.....	3
PASO 2. AJUSTAR EL PATRÓN A LA TELA.....	4
PASO 3: CORTAR EL PATRÓN.....	4
PASO 4: RETIRAR LAS CUATRO PRIMERAS PIEZAS.....	5
PASO 5: CORTAR EL PATRÓN INFERIOR DE LANA.....	6
PASO 6: CORTAR EL PATRÓN DE FONDO DE FIELTRO.....	6
PASO 7: COLOQUE LAS PIEZAS INFERIORES.....	7
PASO 8: AJUSTAR EL FIELTRO A LA LANA.....	7
PASO 9: COSER EL FIELTRO A LA LANA.....	8
PASO 10: PIN DEL TRASERO DEL TOP PIEZAS.....	8
PASO 11: COSER EL BORDE POSTERIOR DE LAS PIEZAS SUPERIORES.....	9
PASO 12: ALFILERES ENCIMA Y DEBAJO DE LAS PIEZAS.....	9
PASO 13: COSER LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR JUNTOS.....	10
PASO 14: PESTAÑAS CORTADAS EN LAS CURVAS.....	10
PASO 15: PLANCHA LAS COSTURAS.....	11
PASO 16: AJUSTA CON ALFILERES EL BORDE POSTERIOR DE LAS PIEZAS DE LANA.....	11
PASO 17: COSE EL BORDE POSTERIOR DE LAS PIEZAS DE LANA PARA EL FORRO.....	12
PASO 18: PONER ALFILERES Y COSER LAS PIEZAS DE FORRO JUNTAS.....	12
PASO 19: CORTA PESTAÑAS EN LAS CURVAS.....	13
PASO 20: COSER LOS EXTERIORES Y FORRO.....	13
PASO 21: JALAR LAS PIEZAS DE SUÉTER PARA VOLTEAR.....	14
PASO 22: COSER A MANO LA ABERTURA DEL FORRO.....	14
PASO 23: COSER EL BORDE SUPERIOR DE LAS ZAPATILLAS.....	15

## Instrucciones para hacer unas cómodas pantuflas


### MATERIALES

Necesitarás:

- Patrón o un lápiz y papel para hacer su propio patrón
- Dos mangas suéter viejo o 1 metro de un material tipo suéter de punto.
- Lana, aproximadamente medio metro
- Fieltro pesado, 1/4 de metro
- Tijeras de costura.
- Tijeras de papel (es importante que sean diferentes a las que usas para cortar tela, porque van perdiendo filo).
- Alfileres
- Máquina de coser
- Agujas para máquina de peso medio 90/14
- Hilo
- Plancha
- Cinta métrica.
- Aguja de coser a mano.



Lana



Fieltro



Tijeras de tela



Tijeras de papel



Alfileres



Máquina de coser



Agujas para máquina



Hilo



Patrones



Tela de suéter



Aguja de coser a mano



Plancha




Cinta métrica

## PASO 1. CREAR EL PATRÓN

Para hacer el modelo inferior, pon tu pie sobre una hoja de papel en blanco y con un lápiz dibuja el contorno; a continuación, dibuja un patrón superior como la forma en la foto debe ser de la misma longitud que el pie.

Cortar las piezas del patrón con las tijeras de papel.



Descarga y  
confecciona tu pie



## PASO 2. AJUSTAR EL PATRÓN A LA TELA

Si estás usando un viejo suéter para hacer sus zapatillas, corta las dos mangas en la costura del hombro. Si estás utilizando tela de suéter, dobla por la mitad a lo largo. Coloca el patrón superior sobre la parte del diseño de la tela que deseas que aparezca en la parte superior y los lados de las zapatillas.

Alinear la pieza del patrón superior sobre el pliegue de la tela de la manga del suéter o jersey y el alfiler en su lugar.



## PASO 3: CORTAR EL PATRÓN

Utiliza tijeras de costura afiladas para cortar alrededor del patrón; procura dejar aproximadamente 1cm de espacio en el borde para las costuras, salvo en el lado plegado. Retira la pieza del patrón y repite el proceso en la otra manga suéter (o tela de suéter). Retira la pieza del patrón para repetir el proceso en la lana- dobla la lana por la mitad longitudinalmente, alinea el patrón en el dobléz, fija el patrón en la lana, y corta el patrón dejando un margen de costura de 1cm, excepto en el lado del dobléz. Haz esto dos veces en la lana por que tendrá dos piezas de lana.



#### PASO 4: RETIRAR LAS CUATRO PRIMERAS PIEZAS

Ahora tienes cuatro piezas principales idénticas que se parecen a la imagen cuando desdoblas. Dos piezas provienen de la tela suéter, y dos piezas provienen de la tela de lana. Las piezas suéter se convierten en la parte superior de las zapatillas, mientras que las piezas de lana se convierten en el revestimiento de las zapatillas. Separa estas piezas para su uso posterior.




### PASO 5: CORTAR EL PATRÓN INFERIOR DE LANA

Dobla la tela de lana por la mitad longitudinalmente y pon un alfiler en la pieza del patrón inferior sobre la tela (no en el pliegue). Utiliza tijeras de costura afilados para cortar alrededor de la pieza del patrón inferior, no olvides dejar 1cm para las costuras. Separa la pieza del patrón y repítalo para que cuando termines el corte, tengas cuatro piezas idénticas de lana.



### PASO 6: CORTAR EL PATRÓN DE FONDO DE FIELTRO

Dobla el fieltro pesado por la mitad y fija la pieza del patrón inferior sobre el fieltro (no en el pliegue). Corta el fieltro directamente alrededor del patrón. En esta ocasión no agregarás el centímetro de costura. Estas piezas de fieltro se convertirán en las plantas inferiores de tus zapatillas.



### PASO 7: COLOQUE LAS PIEZAS INFERIORES

Cuando termines el corte, tendrás cuatro piezas de lana inferiores y dos piezas de fieltro inferiores. Colócalos como la imagen para que no termines con dos pies izquierdos.



### PASO 8: AJUSTAR EL FIELTRO A LA LANA

Fijar las dos piezas inferiores de fieltro en sentido hacia el centro de dos de las piezas inferiores de lana. Asegúrate de que tiene el derecho y el pie izquierdo. Pon a un lado las dos restantes piezas de lana inferiores para más adelante.



### PASO 9: COSER EL FIELTRO A LA LANA

Coser las piezas de fieltro a las piezas de lana con una máquina de coser, con un margen de costura. Retira los alfileres a medida que coses. Separa estas piezas para su uso posterior.



### PASO 10: PIN DEL TRASERO DEL TOP PIEZAS

Dobra las piezas de tela suéter superiores a la mitad con los lados derechos juntos. En los bordes crudos de nuevo juntos como se muestra.



### PASO 11: COSER EL BORDE POSTERIOR DE LAS PIEZAS SUPERIORES

Coser los bordes de nuevo juntos, con un margen de costura de 1cm. Asegúrate de quitar los alfileres a medida que coses.



### PASO 12: ALFILERES ENCIMA Y DEBAJO DE LAS PIEZAS

Coloca el lado derecho de las piezas superiores e inferiores juntas. El lado derecho de la pieza inferior es el lado con el fieltro. Ajusta con alfileres todo el camino alrededor de los bordes inferiores. La foto muestra una pieza superior ajustada a una superior del lado derecho y una superior sin fijar a la inferior del lado izquierdo.



### PASO 13: COSER LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR JUNTOS

Coser los superiores a los inferiores, con un margen de costura de 1 cm. Retira los alfileres a medida que coses.



### PASO 14: PESTAÑAS CORTADAS EN LAS CURVAS

Cortar una pestaña, sobre cada dos centímetros, en las curvas de la costura, corta a través de la tela de lana y suéter. Ten mucho cuidado de no cortar en tu costura. Esto ayudará a que las zapatillas se vean planas cuando las voltees al derecho y remuevas los bultos de las costuras.



### PASO 15: PLANCHA LAS COSTURAS

Gira las piezas al derecho y pulsa alrededor de la costura con la plancha tibia. Ponlas a un lado para su uso posterior.



### PASO 16: AJUSTA CON ALFILERES EL BORDE POSTERIOR DE LAS PIEZAS DE LANA

Dobla las primeras piezas de forro de lana en medio y pon un alfiler en la costura trasera.



### PASO 17: COSE EL BORDE POSTERIOR DE LAS PIEZAS DE LANA PARA EL FORRO

Cose la costura trasera en ambas piezas que recubren y deja una abertura de 4cm en el centro de cada costura. Esto es importante; porque vas a utilizar esta abertura para voltear las zapatillas al derecho más adelante.



### PASO 18: PONER ALFILERES Y COSER LAS PIEZAS DE FORRO JUNTAS

Fijar las piezas superiores de lana a las piezas de revestimiento de lana inferiores, sujetando todo el camino alrededor de los bordes inferiores. La foto muestra a la derecha las piezas fijadas con alfileres, superior a inferior y a la izquierda las muestra sin ajustar. Coser las partes superiores e inferiores juntas, con un margen de costura de 1cm. Retira los alfileres a medida que coses.



### PASO 19: CORTA PESTAÑAS EN LAS CURVAS

Cortar una pestaña cada dos centímetros, en la curva de la costura. Ten mucho cuidado de no cortar en la costura.



### PASO 20: COSER LOS EXTERIORES Y FORRO

Deja las piezas de revestimiento de adentro hacia fuera y manten las piezas de tela de suéter fuera. Inserta las piezas de suéter fuera en las piezas de revestimiento de modo que los lados derechos queden juntos. Pon alfileres a los bordes superiores de las piezas de las zapatillas. Coser los bordes superiores de las zapatillas junto con el margen de costura de 1cm. Retira los alfileres a medida que coses.



### PASO 21: JALAR LAS PIEZAS DE SUÉTER PARA VOLTEAR

Para voltear las zapatillas con el lado derecho hacia fuera, tira de ellas a través de la abertura en la parte posterior de las piezas de revestimiento.



### PASO 22: COSER A MANO LA ABERTURA DEL FORRO

Después de haber volteado las zapatillas con el lado derecho hacia fuera, coser a mano la abertura del forro con una puntada ajustada.



### PASO 23: COSER EL BORDE SUPERIOR DE LAS ZAPATILLAS

Doble el revestimiento interior de las zapatillas y haga una puntada alrededor del borde superior de las zapatillas. Esto creará un borde acabado en la parte superior de las zapatillas y evitara que el forro se deslice hacia fuera.



Y eso es todo, a disfrutar de tus cómodas pantuflas o zapatillas de dormir.

